



ประกาศ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ 4 /2558

เรื่อง การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR)
ของงานประกวดราคาจัดจ้างการเช่ารถยนต์คันใหม่ จำนวน 14 คัน

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ขอประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) ของงานประกวดราคาจัดจ้างการเช่ารถยนต์คันใหม่ จำนวน 14 คัน (ตามเอกสารแนบ) เพื่อให้ผู้สนใจทราบ หากภายใน 3 วันนับจากวันที่ลงประกาศไม่มีผู้ใดคัดค้านคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ทางบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการประกาศประกวดราคาตามขั้นตอนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

(นายเอกชาติ นาคาไชย)
กรรมการผู้อำนวยการ

หมายเหตุ

หากมีข้อวิจารณ์หรือข้อเสนอนะใด ๆ สามารถแจ้งผ่านนางสาวพงาทิพย์ สิริทรสรณ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนพัสดุ โทร. 02-9406881-3 ต่อ 163 หรือมือถือ 081-9190546
ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2558 ถึงวันที่ 12 ก.พ. 2558



ข้อกำหนดขอบเขตงานและแนวทางการดำเนินงาน (Term of Reference)

สำหรับการคัดเลือก

บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1.รถเก๋ง สำหรับผู้บริหาร | จำนวน 1 คัน |
| 2.รถเก๋ง ติด LPG | จำนวน 1 คัน |
| 3.รถกระบะ 2 ประตู | จำนวน 4 คัน |
| 4.รถกระบะ 4 ประตู ติด LPG | จำนวน 8 คัน |

Sejapat



	หน้า
1. บทนำ	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. คุณสมบัติของผู้ให้บริการเช่ารถยนต์	3-4
4. เงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการเช่ารถยนต์	4-6
5. ลักษณะทั่วไปของรถยนต์ที่ต้องการเช่า	6-7
6. ข้อกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ	7-11
7. ระยะเวลาในการดำเนินการเช่า	11
8. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์และการชำระเงิน	11

Zenjart

Sorn



1 บทนำ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ให้เป็นหน่วยงานกลางสำหรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าและอาหาร ทั้งการนำเข้าและส่งออก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และสาขาอีก 6 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ สงขลา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการระบบ ISO/IEC 17025 และได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าเกษตร ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์

2 วัตถุประสงค์

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะเช่ารถยนต์ตามรายการดังนี้

ลำดับ	ประเภทรถ	จำนวนคัน
1.	รถเก๋ง สำหรับผู้บริหาร	1
2.	รถเก๋ง ติด LPG	1
3.	รถกระบะ 2 ประตู หลังคาหลังคา CARRYBOY	4
4.	รถกระบะ 4 ประตู หลังคาหลังคา CARRYBOY ติด LPG	8
รวมจำนวนคันที่ต้องการใช้งาน		14

ทั้งสิ้น 14 คัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ประจำสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และสาขาอีก 6 สาขา คือ สาขากรุงเทพฯ, ขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, สาขาฉะเชิงเทรา, สาขาสมุทรสาคร และสาขา สงขลา ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กำหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคาเช่ารถยนต์

3 คุณสมบัติของผู้ให้บริการเช่ารถยนต์

3.1 ผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เป็นนิติบุคคลหรือนุคคลอื่นใดที่ประกอบการหรือดำเนินธุรกิจ ให้เช่าหรือให้บริการรถยนต์ ถูกต้องตามกฎหมาย



- 3.2 ผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางบริษัทฯ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางบริษัทฯ
- 3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคางานประกวดราคานี้ให้กับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
- 3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานซึ่งบริษัทผู้ผลิตให้การรับรอง ครอบคลุมทุกจังหวัดที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) นำไปใช้งาน
- 3.5 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือหนังสือจากตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าสามารถส่งมอบรถยนต์ได้ภายใน 45 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา (แสดงหลักฐานประกอบ)

4 เงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการเช่ารถยนต์

- 4.1 ผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ต้องจัดรถยนต์ ตามรายละเอียด TOR นี้ให้ผู้เช่าเป็นระยะเวลา 36 เดือน
- 4.2 รถยนต์ที่ผู้ให้บริการเช่าเสนอมานี้ จะต้องจดทะเบียนรถยนต์ให้เข้ากับกรมการขนส่งทางบก และจัดทำกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) จัดทำกรมธรรม์ประเภทชั้น 1 โดยให้ใช้เป็นส่วนบุคคล และใช้เพื่อการให้เช่าได้ด้วย ซึ่งคุ้มครองเรื่องความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถยนต์และบุคคลทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและบุคคลที่ 3 ตามที่กฎหมายกำหนดให้คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า โดยผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ที่ให้กับผู้เช่า โดยผู้ให้บริการเช่าเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดทำประกันภัยและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- 4.3 ผู้ให้บริการเช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
 - 4.3.1 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
 - 4.3.2 ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีชำระประจำปีของรถยนต์เช่าข้างต้น ผู้ให้บริการเช่าจะต้องชำระทุกปีตลอดอายุสัญญาเช่าที่ตกลงกันไว้ และต้องส่งทะเบียนป้ายวงกลม พร้อมสำเนาทะเบียนรถยนต์ที่ชำระภาษีประจำปีนั้น ๆ ให้กับผู้เช่า ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดการชำระภาษีประจำปีอย่างน้อย 20 วันทำการ
 - 4.3.3 ค่าใช้จ่ายในการนำรถยนต์เช่า เข้ารับการบริการบำรุงรักษา / ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และในการบำรุงรักษาตามที่ระบุในคู่มือ ตามระยะทางมาตรฐานที่ทางโรงงานผู้ผลิตกำหนด หรือทุกระยะทาง 10,000 กิโลเมตร และในกรณีเป็นรถติดแก๊สให้ตรวจเช็คระยะทุก 20,000 กิโลเมตร ยางทั้ง 4 เส้น เปลี่ยนเมื่อครบระยะ 50,000 กิโลเมตร หรือตามสภาพการใช้งานไม่เกิน 1.5 ปี หรือการซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ หรือเครื่องยนต์ขัดข้อง โดยนำเข้าศูนย์บริการของรถยนต์เช่าที่หอนั้น ๆ

- 4.3.4 ค่าใช้จ่ายในกรณีรถยนต์เช่าเกิดอุบัติเหตุเสียหายระหว่างเดินทาง เช่น ค่าลากจูงรถยนต์ ค่ารถจากจุดที่เกิดเหตุถึงผู้เช่า หรือบริษัทผู้รับประกันภัยหรือตัวแทน หรือซ่อมของ บริษัทผู้รับประกันภัยซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บจากการเคลมประกันภัย ผู้ให้บริการเช่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดทั้งสิ้นหรือตามที่จ่ายจริง เมื่อผู้เช่าแจ้งให้ทราบ
- 4.3.5 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง กรณีช่วงล่างชำรุดเสียหาย หรือกรณีเครื่องยนต์ขัดข้องเสียระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ และจำเป็นต้องซ่อมบำรุงฉุกเฉินทันที ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ให้ผู้เช่าหรือผู้แทนจ่ายไปก่อนเพื่อทำการซ่อมบำรุงให้รถยนต์เช่าสามารถใช้งานต่อไปได้รวมถึงค่าลากจูง ค่ารถยก ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้เช่าสามารถเรียกเก็บจากผู้ให้บริการเช่าได้ตามหลักฐานการซ่อมในครั้งนั้น ๆ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าแจ้งให้ทราบ
- 4.3.6 ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้เช่า ตรวจพบว่ารถยนต์เช่าคันที่ใช้ไม่มีสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานได้ตามปกติ หรือเสียระหว่างการเดินทางไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรก็ตาม และผู้เช่าได้แจ้งให้ผู้ให้บริการเช่าทราบ ผู้ให้บริการเช่าจะต้องจัดรถยนต์คันใหม่ตามคุณสมบัติหรือดีกว่าคันที่เช่าไปทดแทนหรือเปลี่ยนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆหรือตามที่ได้ตกลงโดยค่วน หลังจากผู้ให้บริการเช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่า
- 4.3.7 ในกรณีรถยนต์เช่าชำรุดเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่าหรือผู้ใช้รถยนต์เช่าของผู้เช่า ได้แจ้งให้ผู้ให้บริการเช่าทราบแล้ว และผู้ให้บริการเช่าไม่สามารถจัดรถยนต์ไปทดแทนได้ หรือในสภาพที่ไม่เหมาะสมตามข้อกำหนดในข้อ 4.3.6 ได้ ผู้เช่าสามารถเช่ารถยนต์จากแหล่งอื่นได้ เพื่อใช้ในงานของผู้เช่าต่อจนแล้วเสร็จภารกิจ โดยผู้ให้บริการเช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสิ้น ตามหลักฐานเอกสารที่ได้จ่ายไปจริง ของผู้ใช้รถยนต์เช่าคันดังกล่าว(ผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่า)และผู้ให้บริการเช่าจะต้องจัดรถยนต์ทดแทนหลังการโทรแจ้งจากผู้ขอเช่าไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือตามที่ได้ตกลงโดยค่วน
- 4.3.8 ผู้ให้บริการเช่าต้องมีศูนย์รถยนต์มาตรฐานรองรับการให้บริการทั่วประเทศ เพื่อรับการบำรุงรักษารถยนต์ที่ระบุในคู่มือ ตามระยะทางมาตรฐานจากทางโรงงานผู้ผลิตกำหนด โดยสามารถนำรถเข้าศูนย์บริการของรถยนต์เช่ายี่ห้ออื่นๆ ตลอดระยะเวลาของการเช่าในสัญญา

Signature
Signature
Signature

4.4 การส่งมอบรถยนต์เช่า

ผู้ให้บริการเช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่พร้อมใช้งานให้ผู้เช่า ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร 02 940 5993 ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาเช่า เอกสารและอุปกรณ์ประจำรถยนต์ที่เช่า ได้แก่ สมุดคู่มือการใช้งานพร้อมเอกสารการซ่อมเซอร์วิสและเอกสารประจำรถยนต์ สำเนาสมุดทะเบียน กับป้ายวงกลม แผ่นป้ายทะเบียน บัตรกรมธรรม์ พ.ร.บ. และกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่ง มีน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สที่ใช้สำหรับรถยนต์เต็มเต็มถึงในวันส่งมอบ

4.5 การจัดการรถยนต์ทดแทนถาวรและทดแทนชั่วคราว

4.5.1 ในกรณีทดแทนชั่วคราว ผู้ให้บริการเช่าจะต้องจัดการรถยนต์ที่มีขนาดหรือคุณสมบัติเดียวกันหรือเทียบเท่าหรือดีกว่าให้แก่ผู้เช่า ทดแทนชั่วคราว เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยต่อเนื่องเป็นปกติจนกว่ารถยนต์เช่าคันที่เข้าซ่อมบำรุง จะอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ ตามปกติต่อไป ในกรณีทดแทนถาวรเฉพาะในกรณีที่มีการใช้งานเกิน 150,000 กิโลเมตร หรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อีกต่อไป โดยให้จัดการรถยนต์เช่าคันใหม่ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งที่เทียบเท่าคันเดิมไปทดแทนที่มีสภาพการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 1 ปี หรือมีระยะทางในการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 50,000 กิโลเมตร นับจากวันจดทะเบียนและผู้ให้บริการเช่าจะต้องจัดการรถยนต์ทดแทนหลังการโทรแจ้งจากผู้เช่าไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือได้ตามที่ตกลงโดยด่วน

5 ลักษณะทั่วไปของรถยนต์ที่ต้องการเช่า รายละเอียดดังนี้

5.1 เป็นรถยนต์เก๋งนั่ง 4 ประตู สีดำ สำหรับกรรมการผู้อำนวยการ เกียรติอดิ โนมดี ใช้เชื้อเพลิง เบนซิน จำนวน 1 คัน มีอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานการผลิต อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งาน

5.2 เป็นรถยนต์เก๋งนั่ง 4 ประตู สีบรอนซ์ สำหรับงานส่วนกลาง เกียรติอดิ โนมดี ติดแก๊ส LPG ใช้เชื้อเพลิงเบนซินและแก๊ส LPG จำนวน 1 คัน เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ล่าสุดมีอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานการผลิต อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งาน

5.3 เป็นรถยนต์กระบะนั่ง 2 ประตู สมาร์ทแคป สีบรอนซ์ เกียรติธรรมดา ใช้เชื้อเพลิงดีเซล ติดตั้งหลังคา CARRYBOY เสมอหลังคา จำนวน 5 คัน เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ล่าสุดที่ปัจจุบันมีจำหน่ายในตลาดรถยนต์ มีอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานการผลิต ภายในมีที่นั่ง ไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่ง รถยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งาน

5.4 เป็นรถยนต์กระบะนั่ง 4 ประตู ดับเบิลแค็บ สีบรอนซ์ เกียร์ธรรมดาติดแก๊ส LPG ใช้เชื้อเพลิงเบนซินและแก๊ส LPG ติดตั้งหลังคา CARRYBOY เสมอหลังคา จำนวน 9 คัน เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ปัจจุบันมีจำหน่ายในตลาดรถยนต์ มีอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน ตามมาตรฐานรุ่นที่ผลิต ภายในมีที่นั่งไม่น้อยกว่า 4 ที่นั่ง รถยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งาน

6 ข้อกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ มีรายละเอียดดังนี้

รถยนต์(เก๋ง)สำหรับผู้บริหาร (จำนวน 1 คัน)

- เป็นรถยนต์(เก๋ง) 4 ประตู ยี่ห้อ Honda Accord 2.4 TECH รุ่นใหม่ล่าสุดสีดำเกียร์อัตโนมัติ เปิดหลังคา ขับเคลื่อนล้อหน้า
- เชื้อเพลิง เบนซิน 95, เบนซิน 91, แก๊สโซฮอล์ 95 และสามารถรองรับ E 10, E 20 และ E 85 ได้
- ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,356 CC. 4 สูบ 16 วาล์ว
- พวงมาลัยเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า
- เบรกแบบมีช่องระบบความร้อน ดิสก์เบรก
- ล้อแม็ก ขนาดตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
- ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง/ต่ำอัตโนมัติ
- ระบบเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- ระบบปิดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ
- วัสดุหุ้มเบาะ หนังแท้ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- หน้าจอแสดงข้อมูล
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System)
- ระบบเครื่องเสียงมีเครื่องเล่นดีวีดี วิทยุ-ซีดี ตามมาตรฐานจาก โรงงานผู้ผลิต
- กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ
- มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า
- เบาะปรับไฟฟ้า ทั้ง 4 ที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ระบบป้องกันล้อล็อก(ABS)
- ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed)
- ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกับขโมย



- ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันตามมาตรฐาน ป้องกันรังสี UV ได้
- มีแผงลวดไล่ฝ้ากระจกบังลมด้านหลัง
- ติดตั้งถังดับเพลิงมือถือชนิดบรรจุน้ำสารดับเพลิง Dry Chemical Powder 1 ถัง
- มีหนังสือคู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษา และการบริการ
- ยางหน้า - หลัง และยางอะไหล่ติดตั้งตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

รถยนต์(เก๋ง)ติดLPG (จำนวน 1 คัน)


- เป็นรถยนต์นั่ง 2 ตอน แบบเก๋ง 4 ประตู ยี่ห้อ Toyota-vios 1.5 j สิบรอนซ์ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่
- เป็นเครื่องยนต์เบนซิน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ 1,497 ซีซี.
- มีกำลังม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 (109PS) ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 6,000 รอบ/นาที
- เครื่องยนต์จะต้องสามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (เบนซิน) อีอกเทน 91 หรือ 95 และ แก๊สโซฮอล์ได้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อเครื่องยนต์ และสามารถใช้ E 20 ได้
- เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบไม่น้อยกว่า 4 สปีด
- เป็นพวงมาลัยจับทางด้านขวาใช้เพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ระบบห้ามล้อแบบดิสเบรก มีเบรกมือ ซึ่งมีบังคับอยู่ภายในเก๋งเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 12 โวลท์
- มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายตามที่กรมการขนส่งทางบก ประกาศกำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- กระจกตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ยางหน้า - หลัง และยางอะไหล่ติดตั้ง ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ประตูมีกระจกเลื่อนขึ้น - ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ด้านท้ายรถมีที่เก็บสิ่งของสัมภาระมีฝากระโปรง สามารถเปิด - ปิด ล็อคได้
- กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น) ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- มีเข็มขัดนิรภัย ดึงกลับอัตโนมัติ สำหรับพนักงานขับและผู้นั่งโดยสาร หน้า - หลัง
- ประตูข้างซ้าย - ขวา ด้านหน้าและด้านหลัง เป็นระบบเซ็นทรัลล็อค และสามารถเปิด - ปิด ล็อคจากภายนอกด้วยรีโมทคอนโทรลได้
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

- ติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีได้กำหนดไว้แต่มีความจำเป็นสำหรับระบบปรับอากาศที่สมบูรณ์ให้ติดตั้งไว้ให้ครบ
- บัดน้ำฝนแบบทำงานไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ และชุดฉีดน้ำล้างกระจก
- กระจกมองหลังภายในห้อง กระจกมองข้างด้านนอกสามารถปรับมุมมองกระจกและพับกระจกด้วยระบบไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีแผงลวดไล่ฝ้ากระจกบังลมด้านหลัง
- ยางปูพื้น 1 ชุด 4 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน ตอนหลัง 2 ผืน)
- ยางกันโคลน
- ติดตั้งวิทยุ – ซีดี – MP3 แบบดิจิตอล ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมลำโพง
- หนังสือคู่มือการใช้รถ การบำรุงรักษา และการบริการ
- เบาะเป็นเบาะหนังทั้ง 4 ที่นั่ง (หนังเทียม)
- ติดตั้งระบบ LPG ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและประกันอุปกรณ์ของระบบ LPG ตลอดอายุสัญญาเช่า ขนาดถัง 48 ลิตร เป็นแบบแคปซูล

รถยนต์กระบะ 2 ประตู สمارต แคป (จำนวน 4 คัน)

- เป็นรถยนต์กระบะ 2 ประตู ยี่ห้อ Toyota vigo smart cab 2.5 J สี Silver (สีบรอนซ์เงิน)
- เกียร์ธรรมดา
- เครื่องยนต์ดีเซล จำนวนไม่น้อยกว่า 4 สูบ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 CC
- มีกำลังม้าสูงสุด/รอบต่อนาที (3,600)รอบ/ 88(120 กิโลวัตต์)
- แรงบิดสูงสุด 325/2,000 นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที
- ระบบบังคับเลี้ยวเป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวาใช้เพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ระบบห้ามล้อมีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)
- ระบบไฟฟ้ามี่ไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- มาตรฐานหรืออุปกรณ์วัดมีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายตามที่ กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตรถ
- ล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ยางอะไหล่ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต





บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

- ตัวรถประตุมิกะจกเลื่อนขึ้น – ลง ใต้ด้วยระบบไฟฟ้าด้านท้ายรถมีที่เก็บสิ่งของสัมภาระมีฝากระโปรง สามารถเปิด – ปิด ล็อคได้ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น)ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต มีเข็มขัดนิรภัย ประตู่เป็นระบบเซ็นทรัลล็อคและสามารถเปิด-ปิด ล็อคจากภายนอกด้วยรีโมทคอนโทรลได้
- เครื่องปรับอากาศให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ
- ติดตั้งถังดับเพลิงมือถือชนิดบรรจุน้ำดับเพลิง Dry Chemical Powder 1 ชุด
- เครื่องเสียง AM,FM,CD,MP3 เป็นอย่างน้อย
- ปัดน้ำฝนแบบทำงานไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ และชุดฉีดน้ำล้างกระจก
- กระจกมองหลังภายในกระบะ กระจกมองข้างด้านนอกสามารถปรับมุมมองกระจกและพับกระจกด้วยระบบไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีแผงลวดไล่ฝ้ากระจกบังลมด้านหลัง
- ยางปูพื้น 1 ชุด 4 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน ตอนหลัง 2 ผืน)
- เบาะหนัง PVC
- มีหลังคา CARRYBOY และติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ความเย็นเพียงพอเพื่อรักษาตัวอย่างวิเคราะห์

รถยนต์(กระบะ) 4 ประตู (จำนวน 8 คัน)

- เป็นรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อ Toyota vigo double cab 2.7 ติด LPG สี Silver (สีบรอนซ์เงิน)
- เกียร์ธรรมดา
- เป็นเครื่องยนต์เบนซิน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 สูบ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,694 ซี.ซี
- มีกำลังม้าสูงสุด 118 กิโลวัตต์(160 แรงม้า)/ ความเร็วรอบ 5,200 รอบ/นาที
- มีแรงบิดสูงสุด 241 นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบ 3,800 รอบ/นาที
- ระบบบังคับเลี้ยวเป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนด้านขวาใช้เพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ระบบห้ามล้อมีระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS)
- ระบบไฟฟ้ามี่ไฟส่องสว่าง และ ไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- มาตรฐานหรืออุปกรณ์วัดมีไฟส่องสว่าง และ ไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ยางหน้า - หลัง และยางอะไหล่ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต



บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

- ตัวรถประต้อมีกระจกเลื่อนขึ้น – ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้าด้านท้ายรถมีที่เก็บสิ่งของสัมภาระมีฝากระโปรง สามารถเปิด – ปิดล็อกได้ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น)ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต มีเข็มขัดนิรภัยประต้อมีระบบเซ็นทรัลล็อกและสามารถเปิด-ปิดล็อกจากภายนอกด้วยรีโมทคอนโทรลได้
- เครื่องปรับอากาศให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ
- เครื่องเสียงAM,FM,CD,MP3 เป็นอย่างน้อย
- บัดน้ำฝนแบบทำงานไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ และชุดฉีดน้ำล้างกระจก
- กระจกมองหลังภายในแก๊ง กระจกมองข้างด้านนอกสามารถปรับมุมมองกระจกและพับกระจกด้วยระบบไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีแผงลวดไล่ฝ้ากระจกบังลมด้านหลัง
- ยางปูพื้น 1 ชุด 4 พื้น (ตอนหน้า 2 พื้น ตอนหลัง 2 พื้น)
- เบาะหนัง PVC ทั้ง 4 ที่นั่ง
- ติดตั้งระบบ LPG ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและประกันอุปกรณ์ของระบบ LPG ตลอดอายุสัญญาเช่า ขนาดถัง 58 ลิตร เป็นแบบแคปซูล
- มีหลังคา CARRYBOY และติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ความเย็นเพียงพอเพื่อรักษาตัวอย่างวิเคราะห์

6 ระยะเวลาดำเนินการเช่า

ระยะเวลาเช่ารถยนต์ จำนวน 14 คันต่อเนื่อง 3 ปี จ่ายค่าเช่าเป็นรายงวด รวม 36 งวด

7 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ และการชำระเงิน ดังนี้

ค่าใช้จ่ายเช่ารถยนต์ ตามที่กรรมการบริหารอนุมัติวงเงินงบประมาณ 9,976,680 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)โดยจ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน มีเครดิต 30 วัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการวางบิลและชำระเงินของบริษัทฯด้วย


Sengraf


Sora